



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И  
БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА

Управление Федеральной службы по надзору  
в сфере защиты прав

потребителей и благополучия человека по Ростовской области

Территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по Ростовской области в г.  
Новочеркасске, Аксайском, Багаевском, Веселовском районах

(наименование территориального органа государственного контроля (надзора))

**Предписание  
об устранении выявленных нарушений  
обязательных требований**

Аксайский район, ст. Мишкинская, ул.

№ 23-133/122

Мира, 28

« 23 » октября 2024 г.

(место выдачи предписания)

Мною, главным специалистом-экспертом территориального отдела Управления  
Роспотребнадзора по Ростовской области в г. Новочеркасске, Аксайском, Багаевском,  
Веселовском районах Муравьевой Светланой Викторовной  
(фамилия, имя, отчество инспектора)

при проведении профилактического визита в отношении: Муниципального  
бюджетного дошкольного образовательного учреждения Аксайского района детского сада  
1 категории №16 «Дюймовочка» Ростовская область, Аксайский район, ст. Мишкинская,  
ул. Мира, 28

(указывается наименование контролируемого лица, адрес место нахождения и места осуществления  
деятельности)

выявлены следующие нарушения обязательных требований:

15.10.2024г. 08.30- 10.20 при осмотре помещений, территории участка МБДОУ д/с №16  
«Дюймовочка» Ростовская область, Аксайский район, ст. Мишкинская, ул. Мира, 28,  
установлено:

1. не соблюдаются требования к норме площади на 1 ребенка в игровой и спальне  
младшей группы ДОУ, так на одного ребенка фактически в спальне приходится 1,6 м.кв, в  
игровой, 1.6 м. кв. при норме в спальне 1,8 м. кв., в игровой 2.0 м. кв. – нарушение п. 2.4.2,  
п. 3.1.1 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям  
воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодёжи»;

2. в моечном отделении для мытья столовой посуды под потолком проложены  
канализационные трубы, не имеют защитного ограждения, что может привести к  
загрязнению посуды, и противоречит п. 2.15 СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-  
эпидемиологические требования к организации общественного питания населения».

3. хранение овощей, корнеплодов осуществляется в подвальном помещении,  
гигиеническое покрытие, позволяющее осуществлять мытье стен, пола отсутствует,  
прибор для контроля температурно-влажностного режима не установлен, п. 2.16, п. 3.13

СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения».

4. ступени к овощехранилищу имеют значительные дефекты, - нарушение п. 2.2.4 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодёжи»;
  5. в санитарных узлах функционирующих групповых ячеек имеются дефекты настенной и напольной плитки, гигиенического покрытия потолков, - нарушение п.п.: 2.5.1., 2.5.2, 2.5.3 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодёжи»;
  6. унитазы в санитарных узлах дошкольных групп не оборудованы в закрывающихся дверями кабинках, - нарушение п. 2.11.4, п. 3.1.7 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодёжи»;
  7. в санитарных узлах стояки канализационных труб не изолированы в коробах, имеются затёки на трубах, свидетельствующие о наличии протечек,- нарушение п. 2.5.3, п. 2.6.1 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодёжи»;
  8. учебные доски, для работы с которыми используется мел в дошкольных группах не оборудованы дополнительными источниками искусственного освещения, направленными непосредственно на рабочие поля досок, - нарушение п. 2.4.4 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодёжи»;
  9. в средней группе у внутренних дверей имеются дефекты отделки стены, - нарушение п. 2.5.3 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодёжи»;
  10. требуется замена: - детских стульев в старшей, подготовительной группах, детских столов в старшей группе – имеются дефекты гигиенического покрытия, не позволяющие качественную их уборку и дезинфекцию, - нарушение п. 2.4.3 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодёжи»;
  11. стеллажи для горшков в санитарном узле группы раннего возраста – с дефектами гигиенического покрытия, не позволяющими качественное их мытьё и дезинфекцию,- п. 2.4.9 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодёжи»;
  12. часть отопительных приборов в помещениях ДОУ ограждены окрашенными древесно-стружечными плитами, что является нарушением ст. 24, ч.1 ст. 28 Федерального закона от 30.03.1999г. № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», п. 2.7.5 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодёжи»;
  13. над электроплитой на пищеблоке не установлен локальный вытяжной зонт в зоне максимального выделения тепла и влаги, - нарушение п. 2.13 СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения».
  14. в горячем цехе пищеблока имеются дефекты напольной плитки (трещины) в моечном отделении для мытья кухонной посуды – дефекты плиточного покрытия стен, что затрудняет проведение качественной уборки, – нарушение п. 2.16 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодёжи»;
  15. приготовление пищи осуществляется в алюминиевых кастрюлях – нарушение п. 2.4.6.2 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодёжи»;
- 22.10.2024г. из филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии по Ростовской области» в г. Ростове-на-Дону в территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по

Ростовской области в г. Новочеркасске, Аксайском, Багаевском, Веселовском районах поступили материалы по результатам профилактического визита: протоколы лабораторных испытаний, экспертные заключения.

16. По результатам санитарно-эпидемиологической экспертизы рациона питания – двухнедельного меню по организации питания детей в МБДОУ д/с №16 «Дюймовочка» (экспертное заключение филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Ростовской области» в г. Ростове-на-Дону от 21.10.2024 № 25-07.100-01/3000), установлено, что рацион питания МБДОУ д/с №16 «Дюймовочка» – не соответствует требованиям п. 8.1.2, табл.3 прил. 10, п. 8.1.2.2 СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения».

(указать нарушения, а также структурную единицу нормативного правового акта, обязательные требования которого были нарушены)

**На основании изложенного и руководствуясь абзацем 5 пункта 11(4) постановления Правительства Российской Федерации от 10.03.2022 № 336 «Об особенностях организации и осуществлении государственного контроля (надзора), муниципального контроля» и с целью устранения выявленных нарушений предписываю в срок до 06.10.2025:**

1. обеспечить соблюдение требований, предъявляемых к норме площади на 1 ребенка в соответствии с п. 2.4.2, п. 3.1.1 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодёжи»;
2. обеспечить соблюдение требований по недопущению загрязнения объектов внешней среды, непосредственно связанных с пищевой продукцией – канализационные трубы оборудовать в изолированные оштукатуренные короба;
3. помещение для хранения овощей и корнеплодов обеспечить наличием гигиенического покрытия, позволяющим осуществлять мытье и обработку влажным способом, установить прибор для контроля температурно-влажностного режима;
4. выполнить ремонт ступеней у овощехранилища;
5. в санитарных узлах групповых ячеек устраниТЬ дефекты настенной и напольной плитки, гигиенического покрытия потолков;
6. унитазы в санитарных узлах дошкольных групп оборудовать в закрывающихся дверями кабинках;
7. в санитарных узлах стояки канализационных труб изолировать в оштукатуренных коробах, устраниТЬ причины и последствия протекания канализационных труб;
8. учебные доски, для работы с которыми используется мел в дошкольных группах оборудовать дополнительными источниками искусственного освещения, направленными непосредственно на рабочие поля досок;
9. в средней группе у внутренних дверей устраниТЬ дефекты отделки стены;
10. обеспечить замену мебели - детских стульев в старшей, подготовительной группах, - детских столов в старшей группе;
11. выполнить ремонт стеллажей для горшков в санитарном узле группы раннего возраста с устраниением дефектов гигиенического покрытия;
12. не допускать ограждения отопительных приборов, выполненных из ДСП;
13. установить локальный вытяжной зонт в зоне максимального выделения тепла и влаги над электроплитой на пищеблоке;
14. в горячем цехе пищеблока устраниТЬ дефекты напольной плитки (трещины) в моечном отделении для мытья кухонной посуды – дефекты плиточного покрытия стен;

15. для приготовления пищи приобрести достаточное количество посуды из нержавеющей стали, не допускать приготовление пищи в алюминиевых кастрюлях;

16. рацион питания – двухнедельное меню по организации питания детей в МБДОУ д/с №16 «Дюймовочка» привести в соответствие требованиям СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения».

(указать требования, подлежащие выполнению в целях устранения выявленных нарушений обязательных требований, срок устранения нарушений)

**Ответственность за выполнение мероприятий возлагается на** Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение Аксайского района детский сад 1 категории №16 «Дюймовочка» Ростовская область, Аксайский район, ст. Мишкинская, ул. Мира, 28

наименование и адрес места нахождения контролируемого лица

**Информацию о выполнении настоящего предписания необходимо представить в Территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по Ростовской области в г. Новочеркасске, Аксайском, Багаевском, Веселовском районах по адресу: Ростовская область, г. Новочеркаск, переулок Юннатов, 3 тел./факс, заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении или иным доступным способом в срок до «06» октября 2025 г. с приложением документов и сведений, подтверждающих исполнение предписания.**

Настоящее предписание может быть обжаловано в течение десяти рабочих дней с момента его получения в досудебном порядке, предусмотренном Федеральным законом от 31.07.2021 г. № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации».

Предписание об устранении нарушений обязательных требований, выданное в рамках осуществления федерального государственного санитарно-эпидемиологического надзора может быть обжаловано в судебном порядке только после прохождения процедуры досудебного обжалования.

Специалист-эксперт  
территориального отдела  
Управления Роспотребнадзора  
по Ростовской области в г.  
Новочеркасске, Аксайском,  
Багаевском, Веселовском  
районах

С.В. Муравьева

(должность лица, составившего предписание)

(подпись)

(инициалы и фамилия)

С предписанием ознакомлен(а) «\_\_\_\_\_» 20\_\_\_\_г.  
(подпись) \_\_\_\_\_ (инициалы и фамилия)

Предписание направлено по адресу: