



**ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ
ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА
ФЕДЕРАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
"ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И ЭПИДЕМИОЛОГИИ В РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ"
ФИЛИАЛ ФЕДЕРАЛЬНОГО БЮДЖЕТНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ
ЗДРАВООХРАНЕНИЯ "ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И ЭПИДЕМИОЛОГИИ В
РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ" В ГОРОДЕ РОСТОВЕ-НА-ДОНУ
ОРГАН ИНСПЕКЦИИ ТИПА А**

Место нахождения: ул. 7-я линия, д.67, г.Ростов-на-Дону, 344019.
Тел.: (863) 251 04 92, факс: (863) 251 02 06, E-mail: master@donses.ru, http://www.61.rospotrebnadzor.ru
ОКПО 76921470, ОГРН 1056167011944, ИНН/КПП 6167080156/616701001
Адрес места фактической деятельности филиала: ул. Сержантова, д.3, г. Ростов-на-Дону, 344029.
Тел: (863)252-27-69; факс: (863)223-73-92; E-mail: mnd@donses.ru

Уникальный номер записи об
аккредитации в реестре
аккредитованных лиц
№ RA.RU.710028
Дата внесения в реестр сведений об
аккредитованном лице 24.04.2015 г.

УТВЕРЖДАЮ
Главный врач
филиала ФБУЗ «ЦГиЭ в РО»
г. Ростов-на-Дону
В.В.Сорокобакин
«18» февраля 2023 г.

Экспертное заключение
№08.7-01/ 596 от 15.02.2023 г.

Мною, заведующим отделом гигиены и эпидемиологии в Аксайском районе, врачом по общей гигиене Осиповой Е.А. на основании поручения №23-26/55 от 31.01.2023 г. (вх.№25-01-11.2/127 от 01.02.2023 г.) территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Ростовской области в г.Новочеркасске, Аксайском, Багаевском, Веселовском районах (Россия, г.Ростов-на-Дону, ул.18 линия, 17, ИНН 6167080043, ОГРН 1056167010008) проведена санитарно-эпидемиологическая экспертиза организации профилактических медицинских осмотров, гигиенического обучения и вакцинопрофилактики работников МБДОУ д/с №16 «Дюймовочка» (Россия, Ростовская область, Аксайский район, ст. Мишкинская, ул. Мира, 28).

Дата проведения инспекции: 15.02.2023 г.

Материалы, представленные на санитарно-эпидемиологическую экспертизу:

1. Список работников МБДОУ д/с №16 «Дюймовочка», заверенный подписью руководителя и печатью организации.
2. Акт проверки документации (личные медицинские книжки работников) ОИ ФБУЗ «ЦГиЭ в РО» от 08.02.2023 г.

Характеристика представленной документации: документация представлена в полном объеме.

Экспертное заключение №08.7-01/ 596 от 15.02.2023 г.

Общее количество страниц: 3, страница 1

Настоящее экспертное заключение не может быть воспроизведено не в полном объеме
без разрешения ОИ ФБУЗ «ЦГиЭ в РО»

Санитарно-эпидемиологическая экспертиза проведена в соответствии с:

- СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» (раздел I) (далее по тексту СП 2.4.3648-20),
- СанПиН 3.3686-21 «Санитарно-эпидемиологические требования по профилактике инфекционных болезней» (разделы II, XXXIV) (далее по тексту СанПиН 3.3686-21).

В ходе санитарно-эпидемиологической экспертизы установлено:

Наименование организации: МБДОУ д/с №16 «Дюймовочка». В соответствии со списком, утвержденным руководителем, количество работников организации 28 человек, в том числе: работников пищеблока - 3 человека, работников до 25 лет (женщины) – 1 человек, работников старше 55 лет – 8 человек.

Количество представленных личных медицинских книжек (далее по тексту ЛМК) – 28 ед., в соответствии со списком, заверенным подписью руководителя организации.

Медицинские осмотры и обследования: актом проверки документации от 08.02.2023 г. установлено, что:

- в ЛМК 26 работников имеются сведения о своевременном и полном объеме прохождения медицинских осмотров (врач-дерматовенеролог, врач-отоларинголог, врач-стоматолог, врач-невролог, врач-психиатр, врач-нарколог, врач-гинеколог (для женщин), врач-терапевт), медицинских обследований (флюорография, кровь на сифилис, мазки на гонорею, исследования на гельминтозы, брюшной тиф, носительство возбудителей кишечных инфекций, наличие патогенного стафилококка) и имеются допуски к работе в период с 30.06.2022 г. по 27.09.2022 г.;
- отсутствуют сведения о полном объеме прохождения медицинских обследований (мазки на гонорею, носительство возбудителей кишечных инфекций) в ЛМК 2 работников (П.Н.Н., Е.М.А.), что **не соответствует** требованиям п.58 и п.62 СанПиН 3.3686-21 и п.1.5 СП 2.4.3648-20.

Профилактическая вакцинация: актом проверки документации от 08.02.2023 г. установлено:

- профилактической вакцинации против вирусного гепатита В (ВГВ) подлежит 20 человек, ЛМК 20 работников содержат сведения о наличии профилактической вакцинации;
- профилактической вакцинации против дифтерии и столбняка подлежит 28 человек, ЛМК 28 работников содержат сведения о наличии профилактической вакцинации;
- профилактической вакцинации против краснухи подлежит 1 человек; ЛМК 1 работника содержит сведения о наличии профилактической вакцинации;
- профилактической вакцинации против кори подлежит 20 человек, ЛМК 20 работников содержат сведения о наличии профилактической вакцинации;
- профилактической вакцинации против гриппа подлежит 28 человек, ЛМК 28 работников содержат сведения о наличии профилактической вакцинации, охват работников профилактической вакцинацией против гриппа составляет 100%.

Профессиональная гигиеническая подготовка и аттестация: актом проверки документации от 08.02.2023 г. установлено, что:

- ЛМК 28 работников содержат сведения о прохождении профессиональной гигиенической подготовки и аттестации в соответствии приказом Минздрава РФ от 29.06.2000 г. №229 «О профессиональной гигиенической подготовке и аттестации должностных лиц и работников организаций» с датами следующей аттестации в период с 12.02.2023 г. по 30.01.2025 г.

Выводы: организация медицинских обследований работников МБДОУ д/с №16 «Дюймовочка» (Россия, Ростовская область, Аксайский район, ст. Мишкинская, ул. Мира, 28), не соответствует требованиям п.58, п.62 СанПиН 3.3686-21 «Санитарно-эпидемиологические требования по профилактике инфекционных болезней» (раздел II) и п.1.5 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» (раздел I).

Заведующий отделом гигиены и эпидемиологии в Аксайском районе, врач по общей гигиене



Осипова Е.А.



УВС

| | |
|--|---|
| Экспертное заключение №08.7-01/ <u>596</u> от 15.02.2023 г. | Общее количество страниц: 3, страница 3 |
| Настоящее экспертное заключение не может быть воспроизведено не в полном объеме без разрешения ОИ ФБУЗ «ЦГиЭ в РО» | |