



**ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ  
ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА  
ФЕДЕРАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ  
"ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И ЭПИДЕМИОЛОГИИ В РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ"  
ФИЛИАЛ ФЕДЕРАЛЬНОГО БЮДЖЕТНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ  
ЗДРАВООХРАНЕНИЯ  
"ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И ЭПИДЕМИОЛОГИИ В РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ"  
В ГОРОДЕ РОСТОВЕ-НА-ДОНУ  
ОРГАН ИНСПЕКЦИИ ТИПА А**

Место нахождения: ул. 7-я линия, д.67, г.Ростов-на-Дону, 344019.

Тел.: (863) 251 04 92, факс: (863) 251 02 06, E-mail: master@donses.ru, http://www.61.rospotrebnadzor.ru

ОКПО 76921470, ОГРН 1056167011944, ИНН/КПП 6167080156/616701001

Адрес места фактической деятельности филиала: ул. Сержантова, д.3, г. Ростов-на-Дону, 344029.

Тел: (863)252-27-69; факс: (863)223-73-92; E-mail: rnd@donses.ru

Уникальный номер записи об  
аккредитации в реестре  
аккредитованных лиц  
№ RA.RU.710028  
Дата внесения в реестр сведений об  
аккредитованном лице 24.04.2015 г.

УТВЕРЖДАЮ  
Главный врач  
филиала ФБУЗ «ЦГиЭ в РО»  
в г. Ростове-на-Дону  
В.В. Сорокобаткин  
«15» февраля 2023 г.

**Экспертное заключение  
№08.7-01/\_597\_ от 15.02.2023 г.**

Мною, врачом по общей гигиене отдела гигиены и эпидемиологии в Аксайском районе Летуновой Н.А., на основании поручения №23-26/55 от 31.01.2023 г. (вх.№25-01-11.2/127 от 01.02.2023 г.) территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Ростовской области в г.Новочеркасске, Аксайском, Багаевском, Веселовском районах (Россия, г.Ростов-на-Дону, ул.18 линия, 17, ИНН 6167080043, ОГРН 1056167010008) проведена санитарно-эпидемиологическая экспертиза дошкольной мебели в подготовительной группе МБДОУ детский сад №16 «Дюймовочка» (Россия, Ростовская область, Аксайский район, ст.Мишкинская, ул.Мира, 28).

Дата проведения инспекции: 15.02.2023 г.

Материалы, представленные на санитарно-эпидемиологическую экспертизу:

- акт обследования подготовительной группы от 08.02.2023 г. ОИ ФБУЗ «ЦГиЭ в РО»,
- список детей подготовительной группы с указанием фамилии, имени, сведений о росте детей, заверенный подписью руководителя и печатью образовательной организации,
- схема посадки детей за столами, заверенная подписью руководителя и печатью образовательной организации.

Характеристика представленной документации: документация представлена в полном объеме.

Санитарно-эпидемиологическая экспертиза проведена в соответствии:

Экспертное заключение №08.7-01/597_ от 15.02.2023 г.	Общее количество страниц: 3, страница 1
Настоящее экспертное заключение не может быть воспроизведено не в полном объеме без разрешения ОИ ФБУЗ «ЦГиЭ в РО»	



- СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания» (раздел VI) (далее по тексту СанПиН 1.2.3685-21),
- СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» (п.2.4.3, п.3.1.5) (далее по тексту СП 2.4.3648-20).

В ходе санитарно-эпидемиологической экспертизы установлено:

В соответствии с актом обследования от 08.02.2023 г. в подготовительной группе МБДОУ детский сад №16 «Дюймовочка» установлено 40 единицы дошкольной мебели в т.ч. 10 столов и 30 стульев. Количество мебели соответствует числу детей в группе.

В группе используются дошкольные стулья и трехместные столы с постоянными параметрами. Используются две группы мебели: №2 (8 столов и 24 стула) и №3 (6 стульев); остальная мебель (2 стола) имеет размеры, не позволяющие отнести ее к определенным номерам мебели, приведенным в СанПиН 1.2.3685-21. Нестандартная мебель отсутствует. Предусмотрена цветовая маркировка мебели (фиолетовый - для группы №2, желтый - для группы №3), нанесенная на боковые наружные поверхности столов и стульев. В группе принята двухрядная схема расстановки мебели. Образовательная деятельность организована без использования доски.

Обучающиеся дети (в классе, группе): 30 человек, в т.ч. 1150-1300 мм – 24 человека, 1300-1450мм – 6 человек.

Санитарно-эпидемиологическая экспертиза мебели на соответствие ростовым показателям проводилась путем сравнения фактических значений размеров дошкольной мебели с функциональными размерами дошкольной мебели, приведенными в СанПиН 1.2.3685-21, и сопоставление с ростовыми показателями детей. Мебель в группе используется без учета антропометрических показателей детей: используются две группы мебели (№2 и №3), которые не совпадают с ростовыми группами детей (таблица).


Результаты измерений размеров мебели:

№ п/п	Ростовые группы детей в классе (группе), мм	Количество детей указанной ростовой группы, чел	Количество исследованных единиц мебели для указанной ростовой группы	Высота над полом крышки стола, мм			Высота над полом переднего края сиденья стула, мм			Количество единиц мебели, не соответствующей росту для указанной возрастной группы	
				фактическое значение для указанной ростовой группы, мм	нормативное значение, мм	отметка о соответствии, +/-	фактическое значение для указанной ростовой группы, мм	нормативное значение, мм	отметка о соответствии, +/-	абсолютное значение	%
1	1150-1300	24	32	520	520	+	300	300	+	0	0,0
2	1300-1450	6	8	585	580	-	340	340	+	2	25,0

Выводы: дошкольная мебель в подготовительной группе МБДОУ детский сад №16 «Дюймовочка» (Россия, Ростовская область, Аксайский район, ст.Мишкинская, ул.Мира, 28), в

количестве 2 единиц (5,0%) по ростовым показателям **не соответствует** требованиям п.2.4.3 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» и табл.6.2 СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания» (раздел VI).

Врач по общей гигиене  
отдела гигиены и  
эпидемиологии в Аксайском районе



Летунова Н.А.

Экспертное заключение №08.7-01/597\_ от 15.02.2023 г.

Общее количество страниц: 3, страница 3

Настоящее экспертное заключение не может быть воспроизведено не в полном объеме  
без разрешения ОИ ФБУЗ «ЦГиЭ в РО»